



هفته جهانی تیروئید



25 MAY (۴ خرداد ماه ۱۴۰۵)

**WORLD THYROID DAY**

بیمارستان فوق تخصصی جم



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



# بزرگداشت روز جهانی و هفته اطلاع رسانی تیروئید

۵ تا ۱۱ خردادماه (25 My-1 July)



وزارت بهداشت



American Thyroid Association



World Thyroid Day  
25th May  
Thyroid Education International



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

## بزرگداشت روز جهانی و هفته اطلاع رسانی تیروئید

۵ تا ۱۱ خردادماه (25 My-1 July)



- بیماری کم کاری تیروئید، در نوزادان ایرانی شایع است و فقط با غربالگری به هنگام (روز ۳-۵ تولد) نوزادان قابل تشخیص زودرس و درمان به هنگام و پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی می باشد.
- مشکلات تیروئیدی (به خصوص کم کاری تیروئید) نادر نیست و حتماً برای پیشگیری از عوارض آن ها باید درمان شوند.
- عدم درمان مشکلات تیروئیدی در زنان باردار، عوارض جدی برای مادر و جنین دارد.
- کم کاری تیروئید می تواند افراد را در هر سن و جنسیتی تحت تأثیر قرار دهد. زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می گیرند.
- مصرف نمک های غیر تصفیه شده می تواند برای سلامت مضر باشد.
- اگر مشکل تیروئید شما به خوبی کنترل شود، تأثیری بر وزن شما ندارد.
- بیشتر گره های تیروئید غیر سرطانی هستند اما پیگیری همه آنها ضروری است.
- اکثر سرطان های تیروئید، در صورت تشخیص زودهنگام، با جراحی قابل درمان هستند.



معاونت بهداشت



American Thyroid Association



World Thyroid Day  
23rd May

مرکز بهداشت شمال غرب یک



# غربالگری نوزادان = نسل سالم آینده



با انجام غربالگری تشفیص و درمان به هنگام در نوزادان،  
از عقب ماندگی ذهنی کودکی عزیزتان پیشگیری نمایید.

بهترین زمان انجام غربالگری:

۳ تا ۵ روزگی نوزاد



محل انجام غربالگری:

مراکز جامع سلامت